



Mittelohrentzündung bei Kindern

= Dies ist eine Entzündung des Mittelohres und kann durch Bakterien oder Viren verursacht werden. Mittelohrentzündungen sind sehr häufig, können ein- oder beidseitig auftreten und eine Antibiotikatherapie ist nicht immer notwendig.

Symptome

- Ohrenscherzen und deshalb z.T. nächtliches Erwachen
- Wenn sich Ihr Kind bei einer Erkältung oft an die Ohren fasst
- Säuglinge und Kleinkinder: unstillbares Schreien und Schlafverweigerung

Medizinische Behandlung

- Verabreichen Sie Ibuprofen wie z.B. Algifor, Irfen und Nurofen (entzündungshemmend)
- Abschwellende Nasentropfen/-spray öffnet die Ohrtrumpete (Verbindung zwischen Mittelohr und Rachen), was sich positiv auf die Erkrankung auswirkt
- Antibiotika, falls von einer ärztlichen Fachperson verordnet

Melden Sie sich bei uns, wenn Ihr Kind...

- Ausfluss aus dem Ohr hat
- keine Besserung verspürt nach 3 Tagen Ibuprofen-Therapie
- Fieber hat
- in einem schlechten Allgemeinzustand ist
- nicht zu beruhigen ist
- bereits mehrmals eine Mittelohrentzündung hatte
- eine Schwellung/Rötung im Bereich des Ohres hat

