



## Weniger Wirbel um RSV mit Beyfortus

### Was ist der RSV?

Der Respiratorische Synzytial-Virus ist eine bei Kindern weit verbreiteter Erreger der Atemwege. Insbesondere bei Säuglingen besteht das Risiko einer Bronchiolitis oder Lungenentzündung, die eine Behandlung im Krankenhaus erfordern könnte. In den meisten Fällen verursacht RSV nur eine leichte Erkältung. RSV zirkuliert bei uns in der Schweiz üblicherweise zwischen November und April.

### Wen betrifft dies?

Neugeborene und Säuglinge vor oder während ihrer ersten RSV-Saison  
Kleinkinder im Alter bis zu 24 Monaten, die in ihrer zweiten RSV-Saison weiterhin auffällig für eine schwere RSV Erkrankung sind

### Was ist Beyfortus?

Dies ist eine Impfung (mit Antikörper), welche zur Prophylaxe von Erkrankungen der unteren Atemwege, die durch das RSV verursacht werden, dient.

### Wirkungsdauer?

Beyfortus hat eine Wirkungsdauer von mindestens 5 Monaten.

### Anwendung?

Es handelt sich hierbei um eine Einzeldosis abhängig von dem Gewicht des Kindes.  
Säuglinge welche von April bis Oktober geboren werden, sollten zu Beginn der Saison geimpft werden.  
Neugeborene welche in der Saison zur Welt kommen, können ab Geburt geimpft werden.  
Beyfortus kann mit anderen Impfstoffen (in separaten Spritzen) gleichzeitig verabreicht werden.

### Verträglichkeit?

Die am häufigsten beobachteten unerwünschten Wirkungen waren Fieber, Hautausschlag und Reaktionen an der Injektionsstelle (Schmerzen, Verhärtungen, Ödeme oder Schwellungen). Diese Nebenwirkungen können innerhalb von 7 bis 14 Tagen auftreten.

Bei weiteren Fragen stehen wir vom Team gerne zur Verfügung.